

## DOTLUX Cadre d'encastrement WINDOW pour montage au plafond encastré 620x620mm Panneaux LED

Numero d'ordre: 5184

- Donnez vie à votre plafond grâce à des contours en 3 dimensions
- Cadre d'encastrement du lanterneau pour plafond modulaire de 620 mm et panneau de 620 mm
- Simule un puits de lumière naturel en 3D pour créer un effet d'espace plus important
- Compatible avec les motifs Skylight DOTLUX®.
- Le panneau LED peut en outre être fixé au cadre d'encastrement à l'aide de 4 clips
- Kit de cadre d'encastrement composé de 4 éléments enfichables

Profondeur de montage en mm: 50; Ouverture de montage largeur en mm: 624; Ouverture de montage longueur en mm: 624; Plage de tension d'entrée: -; similaire Couleur RAL: 9003; Plage de tension d'entrée luminaire: -; ETIM Gruppen-ID: EC000414; Adapté aux luminaires haute tension: Oui; Puissance de lampe acceptée en w: 0; Adapté aux luminaires à LED: Oui; Adapté aux luminaires basse tension: Oui; Avec espace pour appareil: Oui; Matériau: Aluminium; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Application: Pour plancher en dalles Largeur: 632mm