

DOTLUX LED-Leuchte DISC Ø450mm 45W COLORselect B-Ware

Bestellnummer: 4921-0FW110-B-Ware

- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (weiß RAL9003)
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform mit Bajonettverschluss
- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Von der Decke abgehängt bzw. als Aufbauleuchte
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie und hochwertigem DALI dimmbaren Netzteil
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes >92
- Schönes Raumgefühl durch hinzuschaltbaren indirekten Lichtanteil
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Höhe Leuchtring nur 56 mm
- Erhöhte Kompatibilität durch DALI 2 Protokoll auch für modernste Systeme geeignet.
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

Leistungsaufnahme in Watt: 45; Lichtstrom netto in Lumen: 4725; Lumen pro Watt: 105; Abstrahlwinkel: 110°; Schutzart (IP): IP20; Lichtfarbe: mehrfarbig; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5500; Farbwiedergabeindex: Ra > 92; Power-Factor: 0,95; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK05; Lumen pro Watt: 105; Schutzklasse: I; Gehäusefarbe: weiß; Blendfreiheit: UGR 21; Schaltzyklen: > 100.000; Eingangsspannungsbereich: 176-240 V AC/DC; Garantie in Jahren: 0; ähnlich RAL-Farbe: 9003; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 176-240 V AC/DC; Sortiment: Highline; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Schlagfestigkeit: IK05; Dimmung DALI-2: Ja; Pulsdauer in μ s: 0