

ARTIKEL NR. 4923-199110

DOTLUX LED-Leuchte DISC 90W COLORselect























zur Artikelseit

- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 3 Größen erhältlich
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie und dimmbares DALI 2 Netzteil
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes >92
- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (weiß- ähnlich RAL9003) mit abgesetztem Leuchtengehäuse 55mm hoch
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform
- Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil (zuschaltbar)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	6264-099090
VORGÄNGERARTIKEL	4923-0FW110
GEWICHT IN KG	11.77
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	90
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	9450
LUMEN PRO WATT	105

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 872mm **Höhe:** 91mm

ABSTRAHLWINKEL 110° SCHUTZART (IP) IP20 LICHTFARBE mehrfarbig **EINGANGSSPANNUNG** 220 - 240 V AC NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C 3000/4000/5500 **FARBTEMPERATUR IN KELVIN FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 92 POWER-FACTOR 0,95

EINSCHALTSTROM IN A

IK SCHUTZGRAD

LUMEN PRO WATT

SCHUTZKLASSE

GEHÄUSEFARBE
BLENDFREIHEIT

SCHALTZYKLEN

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH

UGR 21

T6-240 V AC/DC

GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 100000
äHNLICH RAL-FARBE 9003
IMPROVED ATMOSPHERE TECHNOLOGY

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 176-240 V AC/DC

SORTIMENT Highline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 100000

 Stand: 28.04.2024
 Seite 1/2
 Artikel Nr.: 4923-199110

nicht erforderlich



LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE

L70/B50 BEI 25°C

200000

ETIM GRUPPEN-ID

EC002892

WERKSTOFF DER ABDECKUNG

Kunststoff strukturiert

DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON

Ja

OHNE DIMMFUNKTION

Nein

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6

IK05

SCHLAGFESTIGKEIT DIMMUNG DALI-2

Ja

LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C

200000

LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C

50000

PULSDAUER IN µS

70000

LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C

Nein

BEG FÖRDERUNG ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER

Ε

LICHTQUELLE EINER LEUCHTE FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR

Nein

Stand: 28.04.2024 Artikel Nr.: 4923-199110 Seite 2/2 DOTLUX LED-Leuchte DISC 90W COLORselect