

## **ARTIKEL NR.** 4255-24

## LED-Netzteil CV 24V/DC 240W 10A IP20 für DIN-Schienenmontage







zur Artikelseite

- Schaltnetzteil für Hutschienenmontage
- LED Anzeige für DC OK.
- durch die geschlossene Bauform sind die Schraubanschlüsse berührgeschützt
- Überlastschutz durch Strombegrenzung

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.92 LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT 240

## ABMESSUNGEN

**Länge:** 114mm **Breite:** 63mm **Höhe:** 125mm **EINGANGSSPANNUNG** 176 - 240 V AC/DC

 AUSGANGSSTROM IN A
 10

 POWER-FACTOR
 0,95

 EINSCHALTSTROM IN A
 0

 AUSGANGSSPANNUNG
 24 DC

 EINGANGSSPANNUNGSBEREICH
 90-264 V AC / 127-370 V DC

 EINGANGSSPANNUNGSBEREICH
 90-264 V AC / 127-370 V DC

 LEUCHTE
 90-264 V AC / 127-370 V DC

ETIM GRUPPEN-ID EC002710
DIMMUNG 0-10 V Nein

DIMMUNG 1-10 V Nein
DIMMUNG DALI Nein
DIMMUNG DMX Nein
DIMMUNG DSI Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER

(GERÄTEINTEGRIERT)

DIMMUNG LINESWITCH

Nein

DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH

Nein

DIMMUNG
NETZSPANNUNGSMODULATION

DIMMUNG PHASENABSCHNITT

DIMMUNG PROGRAMMIERBAR

Nein

DIMMUNG RF

Nein

DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION

Nein

DIMMUNG TOUCH AND DIM Nein
DIMMUNG ZIGBEE Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON Nein

Stand: 23.04.2024 Seite 1/2 Artikel Nr.: 4255-24



OHNE DIMMFUNKTIONJaDIMMUNG PHASENANSCHNITTNeinDIMMUNG GPRSNeinPULSDAUER IN μS0BEG FÖRDERUNGNein